

Rotavirus

Rotaviren sind weltweit verbreitet und die Hauptverursacher der viral bedingten Durchfallerkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern, aber auch Infektionen im Erwachsenenalter, besonders bei älteren Menschen, können vorkommen.

Jahreszeitliche Häufungen sind im Winter und im Frühling zu beobachten.

Krankheitsbild

- wässrige Durchfälle mit Erbrechen
- meist keine Temperatur
- gelegentlich gehen Erkältungserscheinungen der Erkrankung voraus

Inkubationszeit

- 1 4 Tage
- Virusausscheidung 1 2 Wochen oder länger

Ansteckungsweg und Dauer der Ansteckungsfähigkeit

- fäkal oral, Schmierinfektion, aber auch Inhalation von virushaltigem Staub
- Immunität ist nur schwach und von kurzer Dauer
- Virusausscheidung in der Regel bis 8 Tage nach Abklingen der Symptome, in Einzelfällen bis zu 30 Tagen

Hygienische Maßnahmen

- persönliche Hygiene gründliches Händewaschen, ggf. Händedesinfektion
- gründliche Reinigung von Flächen und Gebrauchsgegenständen (z.B. Spielzeug, Nachttöpfe, Türklinken usw.)
- in Gemeinschaftseinrichtungen ggf. Desinfektionsmaßnahmen

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das: Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Abteilung Arbeit, Soziales und Gesundheit Gesundheitsamt

Fachbereich 2 - Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Tel.-Nr.: 90 297 -4757 / -4760 / -4773 Fax-Nr.: 90 297 -4758 / -4774 E-Mail: geshum@ba-tk.berlin.de

Stand: 2012-08-16